PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE A DEPLACEMENT LATERAL

LIVING SOLUTIONS

KOPRON®

K-SIDE

GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT SEITLICHER FÜHRUNG

COLLECTION LIVING

KOLLEKTION LIVING

Une combinaison parfaite de matériaux, technologie et design prend forme dans un produit unique et exclusif: ce n'est pas une simple porte de garage, mais un véritable élément esthétique de l'habitat.
K-Side est la porte sectionnelle à déplacement latéral imaginée et produite par Kopron, la solution idéale pour les zones de passage réduites ou pour les parois internes complexes, et dans tous les cas où le plafond ne peut être exploité; la porte sectionnelle latérale occupe la surface latérale en coulissant silencieusement. K-Side est l'idéal pour les utilisations fréquentes, avec l'ouverture latérale il est possible de régler, manuellement ou via l'automatisme, le passage de personnes ou de véhicules sans devoir ouvrir toute la porte.

Eine perfekte Kombination von Materialien, Technologie und Design nimmt in einem einzigartigen exklusiven Produkt Formen an, nicht ein einfaches Garagentor, sondern ein architektonisches Element. K-Side ist ein Garagentor mit seitlicher Führung, entwickelt und produziert von KOPRON; eine ideale Lösung bei geringen freien Durchgangshöhen. In allen Fällen, in denen man die Decke nicht benutzen kann, beansprucht das seitlich leise gleitende Tor nur die Seitenwand. K-Side ist für den intensiven Gebrauch geeignet mit Handbetrieb oder Motorantrieb, ohne dass dabei immer das ganze Tor geöffnet werden muss.

Made in Italy

QUALITE GARANTIE PAR UN PRODUCTEUR CERTIFIE

GARANTIERTE QUALITÄT

La ligne de produits résidentiels entièrement produite dans les établissements italiens, grâce à une équipe d'architectes et de designers industriels, s'adapte harmonieusement à chaque contexte architectonique, moderne, ancien ou rural. Notre philosophie, tant au niveau local qu'international est la satisfaction maximale du client, grâce à la qualité de nos produits et des services proposés.

Die komplette Garagentor Linie wird ausschließlich in italienischen Betrieben gefertigt, dank einem Team von Architekten und Industrial Designern zusammen mit den Produktionsprofis. Es passt sich allen architektonischen Gegebenheiten an, modern, antik oder ländlich. Die Firma Philosophie ist es, den lokalen Markt mit dem globalen zu vereinigen: Qualität des Produktes und Kundenservice garantieren maximale Zufriedenheit dieser.

DESIGN ET TECHNOLOGIE

DESIGN UND TECHNOLOGIE

Cette fermeture antieffraction techniquement innovante, présente un haut facteur d'isolation thermo-acoustique. La surface des panneaux, en tôle prélaquée avec finition extérieure lisse, grâce à notre processus particulier de production, est particulièrement résistante aux intempéries et l'esthétique ne s'altère pas dans le temps.

Ein einbruchsicheres Tor mit hoher thermischer und akustischer Isolierung. Die Oberfläche aus vorlackiertem Stahlblech mit glatter Außenfläche, dank eines speziellen Fertigungsverfahren sehr resistent gegen Witterungseinflüsse, welche die Schönheit auf lange Zeit gewährt.

Coloris: blanc/ *Farbe: weiß*

Coloris: finition bois clair/ *Farbe: Holz hell*

Coloris: finition bois foncé/ *Farbe: Holz dunkel*

ACCESSOIRES ET FINITIONS

ZUBEHÖR UND OBERFLÄCHEN

Kopron développe ses portes sectionnelles sur la base d'une conception précise: conjuguer les éléments technologiques à ceux proprement esthétiques, offrant ainsi la possibilité de choisir librement les finitions parmi une vaste gamme disponible.

Poignée de coulissement avec serrure en moulage d'aluminium, disponible en coloris gris foncé ou argent.

Griff mit Zylinderschloss aus Alu-Guss in Farbe dunkelgrau oder silber.



Hublot de type aéronautique, exclusivité KOPRON, coloris argent. Design breveté.

Exklusives KOPRON Fenster Typ Aeronautico, Farbe silber.

COLORIS PANNEAUX

OBERFLÄCHEN DER PANEELE

Blanc/ *Weiss*

Anthracite/ *Anthrazit*

Bois clair/ *Holz hell*

Bois foncé/ *Holz dunkel*

Les panneaux en disposition verticale, de type SAFELINE épaisseur 40 mm, sont remplis d'isolant en polyuréthane expansé exempt de CFC; les joints d'étanchéité en EPDM et les joints brosse permettent d'obtenir une tenue thermique excellente.

Paneele mit vertikaler Anordnung, Typ Safeline, 40mm dick, mit innen Polyurethan-Schaum (FCKW frei) als Isolierung, EPDM Gummidichtungen und Bürsten sorgen für gute thermische Isolierung.

CARACTERISTIQUES

EIGENSCHAFTEN

IDEAL POUR LES LINTEAUX REDUITS 100mm suffisent!
IDEAL FÜR REDUZIERTEN STURZ 100mm sind ausreichend!



Modèle porte / *Tortyp:*	manuelle / *manuell*	motorisée / *mit Antrieb*
Espace latéral minimum / *min. seitl. Platz (C)*	150 mm	200 mm
Espace supérieur minimum / *min. oberer Platz (SS)*	100 mm	100 mm
Espace montant de butée / *Platz f. Anschlag (SM)*	50 mm	50 mm
Profondeur / *Tiefe (P)*	LC +300 mm	LC +900 mm

AVANTAGES:

- Plus d'espace à l'intérieur du bâtiment grâce au linteau réduit
- Ouverture facilitée pour le passage de piétons
- S'adapte à tout type d'ouverture
- Montage simple et rapide
- Déplacement silencieux garanti
- Maintenance minimale, grâce à l'absence de ressorts de compensation
- Résistance maximale aux intempéries

VORTEILE:

- *Mehr Innenplatz dank der reduzierten Sturzhöhe*
- *Einfaches nur teilweises Öffnen für den Personendurchgang*
- *Es passt sich an alle Öffnungsformen an*
- *Einfache und schnelle Montage*
- *Leises Gleiten garantiert*
- *Minimale Wartung, da keine Federn als Gewichtsausgleich vorhanden sind*
- *Maximale Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse*

Rails supérieurs et inferieurs: tenue mécanique garantie
Rail supérieur en acier galvanisé opportunément assemblé avec système RIVSET®, garantie d'une excellente tenue mécanique. Rail inférieur en acier galvanisé, il peut être ancré au sol au moyen de chevilles ou noyé dans le sol afin de ne pas encombrer le passage.

Obere und untere Führung: mechanische Beständigkeit garantiert
Obere Führung aus verzinktem Stahl verbunden mit System RIVSET®, *Garantie einer optimalen mechanischen Beständigkeit. Bodenführung in verzinktem Stahl, befestigt am existierenden Boden mit dementsprechenden Dübeln oder im Boden bündig eingelassen.*

Composants: haute qualité pour un déplacement silencieux
Les porte-roulettes supérieurs sont à double roue avec roulements à billes et revêtement nylon antibruit. Charnières intermédiaires en acier galvanisé, axe de coulissement et galet nylon en partie basse.

Komponenten: höchste Qualität für leises Gleiten
Die oberen Laufwagen haben doppelte Rollen mit Kugellagern und Geräusch dämpfender Nylonbeschichtung, mittlere Scharniere aus verzinktem Stahl, unteres Scharnier mit Führungsstift und Nylonrolle.

AUTOMATISMES AVANCES

FORTGESCHRITTENE AUTOMATISIERUNG

K-hands Free "mains libres"

Le système d'ouverture innovateur, semblable à un «télépéage».
Au moyen de l'installation d'un lecteur de chaque côté de la porte, il est possible de munir chaque véhicule et/ou piéton d'un tag personnalisé qui a un rayon de détection de 5 m. Quand le lecteur détecte le signal, celui-ci transmet la commande au récepteur et permet à la porte de s'ouvrir et de se fermer.

Innovatives Öffnungssystem ähnlich einem „Telepass"
Mittels der Installation eines Lesegerätes auf jeder Seite kann jedes Fahrzeug oder Person mit einem persönlichen Sender (tag) ausgerüstet und aktiviert/desaktiviert werden bezüglich der Zutrittsberechtigung.

Télécommandes nouvelle génération

Clonage impossible pour une sécurité maximale.
Une nouvelle génération de télécommandes au design unique et inconfondable, technologie avancée et brevetée, le code varie à chaque utilisation de la télécommande. Un algorithme reconnait et valide uniquement le signal des télécommandes codifiées par le récepteur.

Handsender neuer Generation.
Klonen unmöglich für die maximale Sicherheit. Eine neue Generation von Handsendern mit einzigartiger Linie und neuester patentierter Technologie. Der Code wechselt jedes Mal bei der Verwendung des Senders. Ein Algorithmus erkennt und gibt nur Signale vom zuvor kodifizierten Handsender frei.

Système biométrique by Kopron



Plus besoin de chercher ses clefs, il suffira de passer son doigt pour ouvrir la porte!
Emetteur biométrique à installer sur la porte ou sur le mur, il offre le maximum en termes de sécurité, fiabilité et commodité à l'utilisateur. Capacité d'enregistrement de 10 empreintes.

Kein Schlüssel suchen mehr, es reicht ein Vorbeiführen des Fingers!
Der biometrische Sender kann auf dem Tor oder Wand montiert werden, offeriert maximale Sicherheit, ist zuverlässig und komfortabel. Es können bis zu 10 Fingerabdrücke gespeichert werden.

MOTORISATION

ANTRIEB

Moteur tirant, sécurité maximale garantie grâce à la collaboration avec les leaders du secteur.

Mittels Schleppantrieb mit maximaler garantierter Sicherheit in Zusammenarbeit mit erstklassigem Produzenten und Leader in diesem Markt.

KOPRON

KOPRON

OVER 35 YEARS OF SUCCESS WITH:

amazon · Lamborghini · FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO · TOYOTA · Eni · Waitrose

3M · Nestlé · Beiersdorf · General Motors · acciona · TARN CONSEIL GENERAL

PEPSICO · FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES · AnsaldoEnergia · KRAFT CURING · DHL · Johnson&Johnson

AND OTHER 115.000 CUSTOMERS SATISFIED

Quality Management System UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control UNI EN 1090-1 Certified
Welding of Metallic Materials UNI EN ISO 3834 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 13241-1

CE

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

CERTIFICATIONS
ZERTIFIKATE

Kopron offre à travers la certification de qualité, une garantie ultérieure sur l'efficacité et l'efficience de ses produits.

Kopron bietet durch die Qualitätszertifizierung eine weitere Garantie der Effektivität und Effizienz seiner Produkte.

KOPRON

kopron.com

LOGISTIC SOLUTIONS

Kopron S.p.A. - Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21
f +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com

Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com

Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ *Spare parts*
assistenza@kopron.com
www.kopron.com/service

Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr
www.kopron.com/fr

Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III, 132013-15
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com/pt

Kopron China
江苏省 无锡市新区城南路207号 - 214028
207, Chengnan road
214028 New district Wuxi - Jiangsu - China
电话 ***t*** +86 0510 85 36 30 50
sales@kopronchina.com
www.kopronchina.com

Kopron reserve themselves the right to modify and/or improve their products. Therefore the technical data given above are not binding.